

# Mecseknádasd Önkormányzata Képviselő-Testületének

7/2007.(V. 10.) számú rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

Mecseknádasd Önkormányzata Képviselő-Testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, élve a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 40. § (1) bekezdésében és 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazással, figyelemmel a tv. végrehajtásáról rendelkező 145/1999.(X. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) szabályaira az alábbi rendeletet alkotja.

## *Általános rendelkezések*

### *1. §*

- (1) A jelen rendelet hatálya az alábbi temetőkre és temetőrészekre (továbbiakban: temető) terjed ki:  
az önkormányzat tulajdonában lévő alsó temető, helyrajzi száma: 1158/3, területe 9068 m<sup>2</sup> és a 051/14 hrsz-ú újonnan kialakított, valamint az ún. felső temető, hrsz.: 832, területe 2910 m<sup>2</sup>.
- (2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben felsorolt temetőkre vonatkozó fenntartási és üzemeltetési kötelezettségét az önkormányzat által alapított közhasznú társaság útján teljesíti.

## *Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatbavétele*

### *2. §*

A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a TV. és a Vhr. szabályait kell alkalmazni.

## *Temetési helyek, sírjelek*

### *3. §*

- (1) A temetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:
  - a) koporsós temetés esetén: egyes és kettős sírhely, valamint sírbolt /kripta/
  - b) hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet: urnafülke /kolumbárium/ urnasírhely. Az urna, koporsós temetési helyre rátemethető.
- (2) A sírhelyek méretét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
- (3) A temetési helyen elhelyezhető sírjelek helyben szokásos legnagyobb magassága: 2 méter.

- E magassági méreten belül a – Tv. és Vhr. rendelkezéseit figyelembe véve – sírjel, valamint egyébjárulékos létesítmények(járda, vízelvezetők) csak engedéllyel létesíthetők.
- (4) Az engedély iránti kérelmet a körjegyzőhöz kell benyújtani a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon.
- (5) A kérelmek elbírálására a körjegyző jogosult.
- (6) A körjegyző kérelmet elbíráló határozatának tartalmaznia kell:
- az engedély jogosultjának nevét
  - a sírhely temető- nyilvántartókönyvbeni nyilvántartási számát
  - a kivitelezés tervezett kezdési és befejezési időpontját
  - kötelezést arra vonatkozóan, hogy a kivitelezési munkák megkezdése bejelentési kötelezettség alá esik
  - az engedélyezett kivitelezési munka leírását, az engedélyezett sírhely fontosabb ismertetőit (méret, kialakítás)
- (7) A körjegyző az engedélyt megadja, ha
- a síremlék létesítése a terület rendeltetésének megfelelő,
  - a temető és a járulékos építmények (járda, vízelvezetés) használata megfelelően biztosítható
  - a síremlék méretei nem haladják meg az 4. sz. mellékletben és a rendeletben meghatározottakat.
- (8) A körjegyző, vagy az általa megbízott személy az építési munkák megkezdése előtt, illetve annak ideje alatt a munkálatokat bármikor ellenőrizheti, amennyiben a határozatában foglaltakhoz képest eltérést tapasztal, az építkezést bármikor leállíthatja.
- (9) A (3) bekezdésben megadott méretnél magasabb sírjel tervezett létesítését az üzemeltető útján az e célra létesített formanyomtatványon az építési hatóság részére be kell jelenteni.

#### 4. §

- Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely felett rendelkezési joga - az elhalálozás ideje szerint sorrendben a következő temetési helyre kell temetni.
- Az (1) bekezdéstől eltérően kell eljárni, ha: a képviselő-testület különös méltánylást érdemlő esetben ehhez hozzájárul.
- A (2) bekezdésben foglalt eltérésre csak akkor kerülhet sor, ha a sírhely olyan sírhelytáblában található, amely használatba vételének a Tv. 10. § (3) bekezdésére tekintettel nincs akadálya.

#### *A temetési helyek feletti rendelkezési jog*

#### 5. §

- A 3. § (1) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartamát az önkormányzat határozatlan időben állapítja meg.
- A temetési helyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért díjat kell fizetni., melynek összegét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

## *Infrastruktúra*

### 6. §

- (1) A sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkező hulladékot, koszorú-és virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyen díjtalanul lerakhatja.
- (2) Díjat kell fizetni
  - a.) a temetőben végzett vállalkozási tevékenységgel összefüggő víz- és áramhasználatáért;
  - b.) a ravatalozó használatáért

## *A sírhelyek kertészeti kialakítása, gondozása*

### 7. §

- (1) A temetőkben a sírok növényzettel (bokor, fa, cserje) való beültetését és gondozását, valamint a temető közhasználatú területein a növények telepítését a kht. vezetőjének engedélye mellett lehet elvégezni.
- (2) A sírhelyek kitűzéséről és az egységes temetőkép kialakításáról a kht. vezetője gondoskodik. Egyeztetni a temetkezési helyeket és adatokat szolgáltat a hivatal részére a sírnyilvántartó könyv vezetéséhez.
- (3) *A temető kertészeti arculatának meghatározása Mecseknádasd Önkormányzatának kizárólagos hatásköre. Növényzet kizárólag a kijelölt sírhelyek területére telepíthető.*

## *A temető rendje*

### 8. §

A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet- annak megkezdése előtt – a temető üzemeltetője részére be kell jelenteni.

A temetőben munkáját végzők tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak.

### 9. §

- (1) Tilos
  - a./ a temetőbe kutyát bevinni, a vak vezető kutya kivételével;
  - b./ az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot elszállítani;
  - c./ hulladékot, koszorú – és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen lerakni;
  - d./ hulladékot, koszorú – és virágmaradványt a temetőben elégetni;
  - e./ hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérteni;
  - f./ a sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni.

- (2) Aki az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltakon túl az e rendelet 3., 7., 8., 9. §-ában meghatározott tilalmakat megszegi, szabálysértést követ el, és 30.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

### Záró rendelkezések

#### 10. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg az Mecseknádasd Német Kisebbségi Települési Önkormányzata Temetőkről és temetkezésről szóló 11/2003. (V. 23.) számú rendelete érvényét veszti.

*Mecseknádasd, 2007. május 9.*




**Dr. Wekler Ferenc**  
polgármester




**Dr. Vég Beáta**  
körjegyző

*Kihirdetve 2007. május 10-én.*

**Dr. Vég Beáta**  
körjegyző

## *1. számú melléklet*

Sírhelyek méretei:

Szimpla sírhely: hossza 2,20 m, szélessége 1 m, mélysége 2 m, a sírhely körül 30-30 cm széles járdafelület biztosítandó

Dupla sírhely: hossza 2,20 m, szélessége 2 m, mélysége 2 m, a sírhely körül 30-30 cm széles járdafelület biztosítandó

Gyermek sírhely: hossza 1,50 m, szélessége 0,80, mélysége 2 m, a sírhely körül 30-30 cm széles járdafelület biztosítandó

Mélyített sírhelyek mélysége: 2,20 m

Ásott sírhelyek sírbolttá nem alakíthatók át.

Urna sírhely méretei: hossza 1,00 m, szélessége 0,60 m és mélysége 0,50 m

Sírboltot a temető üzemeltetője által kijelölt területen lehet létesíteni.

a./ Felszíni méretei:

3 személyes sírbolt: hossza 3,50 m, szélessége 2,50 m

6 személyes sírbolt: hossza 3,50 m, szélessége 3,20 m

9 személyes sírbolt: hossza 3,50 m, szélessége 3,80 m

b./ Belső méretei:

3 személyes sírbolt: hossza 2,30 m, szélessége 0,90 m, mélysége 2,60 m

6 személyes sírbolt: hossza 2,30 m, szélessége 1,75 m, mélysége 2,60 m

9 személyes sírbolt: hossza 2,30 m, szélessége 2,50 m, mélysége 2,60 m

## **2 számú melléklet**

1./ Szimpla vagy mélyített sírhelyek díja **3.000,-Ft**

2./ Dupla sírhelyek díja:

Az a sírhely, amelybe a temetkezés során az elhalt személy kerül, az a hely **3.000,-Ft**, amennyiben a mellette lévő üres sírhelyet is meg kívánják vásárolni, annak díja **20.000,-Ft**

3.) Ha **70 év alatti** személy kíván előre sírhelyet megvásárolni, annak díja **40.000,-Ft**

4.) Ha **70 év feletti** személy kíván sírhelyet előre megvásárolni, annak díja **20.000,- Ft**

5.) Gyermekek sírhely díja **500,-Ft**

6.) *Urnasírhely díja 2.000,-Ft*

7./ Urnafülkét az Önkormányzat ingyen biztosít.

7.) Sírbolthelyek /kripták/ díja:

*3 személyes 30.000,-Ft*

*4 személyes 33.000,-Ft*

*5 személyes 38.000,-Ft*

*6 személyes 41.000,-Ft*

*7 személyes 44.000,-Ft*

*8 személyes 46.000,-Ft*

*9 személyes 50.000,-Ft*

8.) Hűtő napi használati díja: **500,-Ft**

9.) Ravatalozás az alsó temetőben **1.000,-Ft**

10.) Vállalkozási tevékenységet folytatók esetenkénti víz- és áramhasználati díja **1000,-Ft/nap**

**3. melléklet****Kérelem****Síremlék****Járolékos építési munkálatok végzéséhez\* ( a megfelelő aláhúzással jelölendő!)****Kérelmező neve:** \_\_\_\_\_**Anyja neve :** \_\_\_\_\_**Címe:** \_\_\_\_\_**Elhalálozott neve:** \_\_\_\_\_**Sírhely temető-nyilvántartó könyv szerinti nyilvántartási száma:** \_\_\_\_\_**A létesítendő síremlék méretei:** \_\_\_\_\_**Rövid leírása:** \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

**Kivitelezés kezdő időpontja:** \_\_\_\_\_**Befejező időpontja:** \_\_\_\_\_**Kivitelező neve, címe, elérhetősége:**

---

---

**Kelt:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
**Kérelmező aláírása**

#### 4. melléklet

##### *Az síremlékek engedélyezhető nagyságai*

*Szimpla sírhely esetén hossza 2,20 m, szélessége 1 m, magassága maximum 2 m*

*Dupla sírhely esetén hossza 2,20 m, szélessége 2 m, magassága maximum 2 m*

*Gyermek sírhely esetén hossza 1,50 m, szélessége 0,80, magassága maximum 2 m*

*Urna sírhely esetén hossza 0,8 m, szélessége 0,4 m, magassága maximum 2 m*

##### *Sírbolt esetén*

###### *a./ Felszíni méretei:*

*3 személyes sírbolt esetén hossza 3 m, szélessége 2,10 m, magassága maximum 2 m*

*6-személyes sírbolt esetén hossza 3 m, szélessége 2,80 m, magassága maximum 2 m*

*9 személyes sírbolt esetén hossza 3 m, szélessége 3,40 m, magassága maximum 2 m*